



Al Prefetto della Provincia di Treviso

- VISTA** la nota del 25.11.2008 con la quale la ditta MOREX S.p.A., con sede in Via Asolana n. 27 – Crespano del Grappa, comunicava di aggiornare il predente documento di notifica a seguito di modifiche di processo e di rientrare quindi nella situazione prevista dall'art. 6 del D. Lgs. n. 334/99;
- VISTA** l'ulteriore nota in data 29/04/2011 con la quale trasmetteva l'aggiornamento della notifica ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 334/99 in conformità al cambio di classificazione dei bagni di cromatura esavalente ed è pertanto soggetta all'obbligo di redazione del piano esterno previsto all'art. 20 del già citato decreto;
- VISTI** i decreti prefettizi n. 453/2009/WA/area 5/Prot.Civ. del 22/01/2010 e n. 17417/453/2009/WA/area 5/Prot.Civ. del 21/10/2011, con i quali si è provveduto alla costituzione e modifica del gruppo di lavoro che ha redatto il piano in allegato;
- ESAMINATO** il testo definitivo della bozza del piano di emergenza esterno all'impianto a rischio di incidente rilevante soggetto a notifica della ditta MOREX S.p.A., per lo stabilimento sito in Via Asolana n. 27 – Crespano del Grappa;
- RILEVATO** che ai sensi del D.M. 139/2009 il Comune di Crespano del Grappa ha messo a disposizione della popolazione interessata dalle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna le informazioni di cui all'art. 2 c. 3 del D.M. citato, che è stata effettuata in data 7 marzo 2013 l'assemblea pubblica finalizzata alla consultazione della popolazione medesima, e che non sono stata presentate osservazioni, proposte o richieste al riguardo;

DECRETA

e' approvato il Piano di emergenza esterna all'impianto a rischio di incidente rilevante soggetto a notifica ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 334/99 della ditta MOREX S.p.A., con sede in Via Asolana n. 27 – Crespano del Grappa.

Se ne dispone la trasmissione in copia agli Uffici ed Enti interessati, così come individuati nell'elenco di distribuzione contenuto nel piano stesso.

Treviso, 11 marzo 2013

IL PREFETTO
(Adinolfi)